

# PH ARTICHOKE ANNIVERSARY EDITION


PH Artichoke Anniversary Edition - 5741109825

Mithilfe von 72 Blättern, die in 12 Reihen mit jeweils sechs Blättern präzise positioniert sind, verleiht die Pendelleuchte jedem Raum vollkommen blendfreies Licht. Die Leuchte verteilt das Licht sowohl nach innen als auch nach außen und verbreitet so ein schönes und angenehmes Licht. Darüber hinaus bleibt die gute Lichtqualität der Pendelleuchte auch in der energiesparenden LED-Ausführung mit der wohlbekannteren Atmosphäre erhalten.



## Poul Henningsen

Poul Henningsen wurde in Kopenhagen als Sohn der berühmten dänischen Schauspielerin Agnes Henningsen geboren. Er hat keinen Abschluss als Architekt gemacht, studierte aber von 1911-1914 an der Technischen Schule Frederiksberg und dann von 1914-17 am Technischen Kolleg in Kopenhagen.



## Product info

### Information

In jede PH Artichoke Anniversary Edition Leuchte ist eine einmaligen Identifikationsnummer eingraviert.

### Montage

E27 Aufhängung: 4 m. Kabel 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> & Draht. Baldachin: Weiß. LED Aufhängung: 4 m. Kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup> und Draht. Baldachin: Weiße LED mit Treiber.

### Farbe

Weiße pulverbeschichtete Außenseite, in Pale Rose nass lackierte Innenseite. Messing metallisiert.

### Material

Blätter: Lasergeschnittener Stahl. Oberer Schirm: Außenseite in Weiß mit Innenseite in Pale Rose, gesponnener Stahl. Aufhängung: Weiß. Gestell: Messing metallisiert, lasergeschnittener Stahl.

### Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse I.

### Information

In jede PH Artichoke Anniversary Edition Leuchte ist eine einmaligen Identifikationsnummer eingraviert.



## Ähnliche Produkte



PH Artichoke



PH Artichoke Glass



PH 5 Anniversary Edition



AJ Mini Anniversary Edition

## Technische daten

Farbe	<b>Matte white/pale rose</b>	Länge	-
Breite	-	Höhe	-
Höhe eingebaut	-	IP class	-
Klasse	-	Netto Gewicht	<b>13.6</b>
Standby (W)	-	Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Leuchtmittel	-
Kelvin	-	CRI	-
SDCM	-	Lumen	-
Watt	-	Efficacy	-
Light control	-	Min. Dim Level (%)	-
UGR Transversal / Axial	-	L80B50 (Std)	-
Driver life	-		