


# AJ WANDLEUCHTE


AJ Wandleuchte - 5743150445

Die Wandleuchte gibt nach unten gerichtetes Licht ab. Der Winkel des Bildschirms kann um etwa 90 Grad nach oben und unten und um 60 Grad nach beiden Seiten verstellt werden, um die Lichtverteilung zu optimieren. Der Schirm ist auf der Innenseite weiß lackiert, um ein weiches, angenehmes Licht zu gewährleisten.



## Arne Jacobsen

Arne Jacobsen ist in Kopenhagen geboren und aufgewachsen. 1927 hat er die Königliche Dänische Kunstakademie in Kopenhagen als Architekt absolviert. Er arbeitete im Büro von City Architect of Copenhagen, bis er zwei Jahre später sein eigenes Architekturbüro eröffnete.



## Product info

### Umweltbezogene Produktangaben

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vollständig zerlegt und wiederverwendet werden kann.

### Information

Bitte beachten Sie, dass die Messingoberflächen unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche mit der Zeit verändert und eine Patina entwickelt.

### Montage

Mit Schnur: 2,4 m. Kabel mit Stecker. Ein-/Ausschalter an der Wandbox. Ohne Kabel für Festverdrahtung: Wandhalterung zur Wandmontage. Entweder mit Ein-/Ausschalter an der Wandbox oder mit Ein-/Ausschalter am Hauptschalter

### Farbe

White, Black, Pale Petroleum, Warm Sand, Soft Lemon, Electric Orange, Dusty Blue, Warm Grey, Edelstahl poliert. Black und Warm Grey sind einfarbig oder mit poliertem Messing erhältlich.

### Material

Schirm: Gesponnener Stahl oder Edelstahl. Wandbox: Gesponnener Stahl oder tiefgezogener Edelstahl. Arm: Stahl, Edelstahl oder Messing.

### Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 145 x 180 x 318 Max. 2.3 kg

### Schutzklasse

Schutzart IP20. Mit Kabel und Stecker: Schutzklasse II. Für Festverdrahtung: Schutzklasse I.

### Leuchtmittel

1x20W E14

### Information

Bitte beachten Sie, dass die Messingoberflächen unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche mit der Zeit verändert und eine Patina entwickelt.

## Ähnliche Produkte



PH 2/1 Wandleuchte



PH Hat Wandleuchte



PH 3/2 Wandleuchte



AJ Tischleuchte



AJ Stehleuchte



NJP Tischleuchte




LP Grand Wandleuchte



VL 38 Wandleuchte



VL 38 Stehleuchte



**AJ Wandleuchte**

NJP Wandleuchte



VL 38 Tischleuchte



Yuh Stehleuchte



Yuh Wandleuchte



Yuh Tischleuchte



Flindt Wandleuchte



AJ Mini Tischleuchte

VL Ring Crown 2  
Wandleuchte

AJ Oxford Tischleuchte



Keglen Wandleuchte



VL Studio Wandleuchte

VL Ring Crown 1  
Wandleuchte


FJ Elements Tischleuchte




FJ Elements Pendelleuchte

# Diagramme der Lichtverteilung


## Cartesian



## Isolux



## Polar



## Ersatzteile

Product	Variant number
AJ Electric Orange union nut	5744170301
AJ Soft Lemon union nut	5744170314
AJ Warm Sand union nut	5744170327
AJ Dusty Blue union nut	5744170330
AJ Warm Grey union nut	5744170343
AJ Brass union nut	5744170563

## Technische daten

Farbe	White	Länge	318
Breite	145	Höhe	180
Höhe eingebaut	-	IP class	20
Klasse	II	Netto Gewicht	1.8
Standby (W)	-	Leistungsfaktor ( $P = 100\% / P = 50\%$ )	-
Inrush Current	-	Leuchtmittel	1x20W E14

Kelvin	-
SDCM	-
Watt	<b>6.0</b>
Light control	-
UGR Transversal / Axial	<b>21.4/20.9</b>
Driver life	-

CRI	-
Lumen	<b>334</b>
Efficacy	<b>56</b>
Min. Dim Level (%)	-
L80B50 (Std)	-